

Код	Товар	Цена, евро с НДС с 27.01.2020	Примечание
	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА		
140F1010	DEVlreg™ D-130 накладной, с датчиком пола, 16А	62	
140F1011	DEVlreg™ D-132 накладной, с датчиком пола и воздуха, 16А	97	
140F1041	Регулятор мощности D-527 ELKO, 15А	102	
140F1043	DEVlreg™ D-528 (ELKO) с датчиком пола, 10А	67	
140F1030	DEVlreg™ D-530 (ELKO) с датчиком пола, 15А	87	
140F1034	DEVlreg™ D-531 (ELKO) с датчиком воздуха, 15А	99	
140F1037	DEVlreg™ D-532 (ELKO) с датчиком пола и воздуха, 15А	122	
088L0121	Danfoss™ ECtemp Next Plus с комбинацией датчиков, 16А	74	
140F1055	DEVlreg™ Opti с комбинацией датчиков, 13А	93	
140F1064	DEVlreg™ Touch с комбинацией датчиков, белый, 16А	155	
140F1069	DEVlreg™ Touch с комбинацией датчиков, черный, 16А	155	
140F1071	DEVlreg™ Touch с комбинацией датчиков, полярно-белый, 16А	155	
140F1078	DEVlreg™ Touch с комбинацией датчиков, бежевый, 16А	155	
140F1140	DEVlreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, полярно-белый, 16А	180	
140F1141	DEVlreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, белый, 16А	180	
140F1142	DEVlreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, бежевый, 16А	180	
140F1143	DEVlreg™ Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, черный, 16А	180	
140F1072	DEVlreg™ D-330 (+5°C-+45°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	154	
	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СИСТЕМ		
140F1070	DEVlreg™ D-330 (-10°C-+10°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	154	
140F1073	DEVlreg™ D-330 (+60°C-+160°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	160	под заказ
140F1075	DEVlreg™ D-316 (-10°C-+50°C) на шину DIN, с датчиком на проводе, 16А	165	
140F1080	DEVlreg™ D-610 (-10°C-+50°C) накладной, с датчиком на проводе, IP44, 10А	74	
088L3045	DS-8С наружной установки (кровля), с датчиками влажности и температуры, 30А	499	
140F1084	DEVlreg™ D-850 IV на шину DIN, с источником питания 24 В	580	
140F1089	Источник питания к DEVlreg™ D-850 на шину DIN	81	
	ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ		
140F1096	Датчик воздуха наружной установки, IP44, NTC 15 кОм	47	
140F1091	Датчик пола на проводе 3,0 м, NTC 15 кОм	32	
140F1095	Датчик комнатный воздушный, IP20, NTC 15 кОм	43	под заказ
140F1088	Датчик грунта для DEVlreg™ D-850 (темп.+ влажность)	330	
140F1086	Датчик кровли для DEVlreg™ D-850 (темп.+ влажность)	330	
	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ		
19805082	Алюминиевая клейкая лента повышенной прочности и адгезии (0,06 x 50м)	102	
19805076	Лента алюминиевая крепежная (0,038 x 50м)	32	
140F1511	DEVlclip™ Gutter. Крепление кабеля в желобе, с шарниром (25 шт).	32	
19805258	DEVldrain™. Крепление кабеля в трубе (25 шт).	11,5	
19805192	DEVlclip™ Roofhook. Крепление кабеля на металлочереп. кровле (25 шт).	16,5	
19805193	DEVlclip™ Guardhook. Крепление кабеля на поверхности или на краю металлочереп. кровли. Комплект: фиксатор кабеля (20 шт) + защелка (10 шт) + пластиковый хомут (30 шт).	39	мин. запас на складе
19808211	Roof clip RX-Gs Зажим кровельный для саморегулируемого кабеля, оцинк. сталь (50 шт)	100	
19808213	Roof clip RX-Ss Зажим кровельный для саморегулируемого кабеля, нерж. сталь (50 шт)	130	под заказ
19808215	Roof clip RX-Cp Зажим кровельный для саморегулируемого кабеля, медь (50 шт)	190	под заказ
19805366	Муфта для установки кабеля DPH-10 в трубу (1" и 3/4")	39	
19805220	DEVlclip™ C-C. Лента монтажная пластиковая 1 м (10 шт).	25,5	под заказ
19808234	Лента монтажная DEVlfast™ 5 м	8	
19808236	Лента монтажная DEVlfast™ 25 м	37,5	
19808238	Лента монтажная DEVlfast™ медная 25 м	120	
19808181	Лента монтажная, оцинкованная, (0,021 x 10м)	13	
19808186	Лента монтажная, нержавеющая, (0,021 x 10м)	19	под заказ
19808193	Лента монтажная для саморегулируемого кабеля, оцинкованная, (0,025 x 20м)	30	
19808185	Лента двойная специальная, оцинкованная, (0,05 x 25м)	82	
19808197	Лента двойная специальная, оцинкованная, (0,05 x 50м)	154	
19808183	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля, оцинкованная, (0,065 x 25м)	86	
19808199	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля, оцинкованная, (0,065 x 50м)	162	
19808177	Лента двойная специальная, медная, (0,05 x 25м)	195	
19808179	Лента двойная специальная, медная, (0,05 x 50м)	367	
19808169	Лента двойная специальная, нержавеющая, (0,05 x 25м)	136	
19808170	Лента двойная специальная, нержавеющая, (0,05 x 50м)	256	

19808173	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля, нержавеющая, (0,065 x 25м)				149	
19808175	Лента двойная специальная для саморегулируемого кабеля, нержавеющая, (0,065 x 50м)				280	
140F1130	Монтажный лист DEVIcell™ (0,013 x 0,5 x 1,0 м) - 10 шт.				330	
18055300	Flexkit for DEVIcell™. Комплект для установки датчика температуры пола на монтажный лист DEVIcell™ - 1 шт.				22	мин. запас на складе
	НАБОРЫ РЕМОНТНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ					
18055350	Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. кабеля				61	
18055510	Ремнабор с термоусадкой для 2-жил. мата				66	
19805761	Ремнабор для саморегулир. кабеля				61	
19806415	Ремнабор для саморегулир. кабеля DPH-10				26	
19806421	Ремнабор для Т-образного соединения саморегулирующихся кабелей				61	
18055355	Ремнабор для кабеля DEVIasphalt™				77	под заказ
109007	Ремнабор для саморегулир. кабеля DEVIpipeguard Industry (с термоусадкой)				61	под заказ
109026	Ремнабор для саморегулир. кабеля DEVIpipeguard Industry (с сальником)				61	под заказ
19805480	Ремнабор для кабеля DEVImulti™ (для одного подключения)				66	под заказ
19805712	Ремнабор для кабеля DEVImulti™ (для двух подключений)				80	под заказ
	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ОДНОЖИЛЬНЫЕ					
140F0328	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	75 Вт	0,5 x 1 м	0,5	112	
140F0329	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	150 Вт	0,5 x 2 м	1	124	
140F0330	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	225 Вт	0,5 x 3 м	1,5	148	
140F0331	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	300 Вт	0,5 x 4 м	2	169	
140F0332	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	375 Вт	0,5 x 5 м	2,5	191	
140F0333	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	450 Вт	0,5 x 6 м	3	212	
140F0334	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	525 Вт	0,5 x 7 м	3,5	233	
140F0335	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	600 Вт	0,5 x 8 м	4	258	
140F0336	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	750 Вт	0,5 x 10 м	5	285	
140F0338	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	900 Вт	0,5 x 12 м	6	317	
140F0339	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	1050 Вт	0,5 x 14 м	7	345	
140F0340	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	1200 Вт	0,5 x 16 м	8	376	
140F0337	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	1350 Вт	0,5 x 18 м	9	411	
140F0341	DEVIheat™ 150S (DSVF-150)	1500 Вт	0,5 x 20 м	10	442	
	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ					
83030560	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	75 Вт	0,5 x 1 м	0,5	124	
83030562	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	150 Вт	0,5 x 2 м	1	141	
140F1744	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	225 Вт	0,5 x 3 м	1,5	162	
83030566	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	300 Вт	0,5 x 4 м	2	186	
140F1745	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	375 Вт	0,5 x 5 м	2,5	210	
83030570	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	450 Вт	0,5 x 6 м	3	233	
83030572	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	525 Вт	0,5 x 7 м	3,5	259	
83030574	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	600 Вт	0,5 x 8 м	4	289	
83030576	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	750 Вт	0,5 x 10 м	5	325	
83030578	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	900 Вт	0,5 x 12 м	6	366	
83030580	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	1050 Вт	0,5 x 14 м	7	407	
83030582	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	1200 Вт	0,5 x 16 м	8	447	
83030584	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	1350 Вт	0,5 x 18 м	9	488	
83030586	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	1500 Вт	0,5 x 20 м	10	530	
83030588	DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150)	1800 Вт	0,5 x 24 м	12	574	
	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ					
140F0444	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	75 Вт	0,5 x 1 м	0,5	163	
140F0445	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	150 Вт	0,5 x 2 м	1	182	
140F0446	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	225 Вт	0,5 x 3 м	1,5	212	
140F0447	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	300 Вт	0,5 x 4 м	2	243	
140F0448	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	375 Вт	0,5 x 5 м	2,5	273	
140F0449	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	450 Вт	0,5 x 6 м	3	303	
140F0450	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	525 Вт	0,5 x 7 м	3,5	337	
140F0451	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	600 Вт	0,5 x 8 м	4	376	
140F0452	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	750 Вт	0,5 x 10 м	5	423	
140F0453	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	900 Вт	0,5 x 12 м	6	475	
140F0454	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	1050 Вт	0,5 x 14 м	7	529	
140F0455	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	1200 Вт	0,5 x 16 м	8	581	
140F0456	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	1350 Вт	0,5 x 18 м	9	636	
140F0457	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	1500 Вт	0,5 x 20 м	10	689	
140F0458	DEVIimat™ 150T (DTIF-150)	1800 Вт	0,5 x 24 м	12	747	
	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ					
140F1735	DEVIimat™ 200T (DTIF-200)	87 Вт	0,5 x 0,9 м	0,45	179	
83020736	DEVIimat™ 200T (DTIF-200)	215 Вт	0,5 x 2,1 м	1,05	201	

83020737	DEVI ^{mat} ™ 200T (DTIF-200)	285 Вт	0,5 x 2,9 м	1,45	233	
83020738	DEVI ^{mat} ™ 200T (DTIF-200)	430 Вт	0,5 x 4,2 м	2,1	265	
83020739	DEVI ^{mat} ™ 200T (DTIF-200)	500 Вт	0,5 x 5,0 м	2,5	300	
83020740	DEVI ^{mat} ™ 200T (DTIF-200)	605 Вт	0,5 x 6,2 м	3,1	332	
140F1736	DEVI ^{mat} ™ 200T (DTIF-200)	695 Вт	0,5 x 6,9 м	3,45	370	
83020742	DEVI ^{mat} ™ 200T (DTIF-200)	845 Вт	0,5 x 8,6 м	4,3	413	
83020743	DEVI ^{mat} ™ 200T (DTIF-200)	990 Вт	0,5 x 9,9 м	4,95	466	
83020744	DEVI ^{mat} ™ 200T (DTIF-200)	1210 Вт	0,5 x 12,2 м	6,1	522	
140F1737	DEVI ^{mat} ™ 200T (DTIF-200)	1385 Вт	0,5 x 14,0 м	7,0	581	
140F1738	DEVI ^{mat} ™ 200T (DTIF-200)	1565 Вт	0,5 x 15,6 м	7,8	639	
140F1739	DEVI ^{mat} ™ 200T (DTIF-200)	1715 Вт	0,5 x 17,6 м	8,8	697	
83020748	DEVI ^{mat} ™ 200T (DTIF-200)	2070 Вт	0,5 x 21,0 м	10,5	770	
	НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА DEVIDry™					
89300020	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м ²). Размер: 1 x 1 м. Площадь мата 1 м ² . Площадь обогрева 0,4 м ² .				80	
89300022	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м ²). Размер: 1 x 2 м. Площадь мата 2 м ² . Площадь обогрева 1,4 м ² .				130	
89300024	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м ²). Размер: 1 x 3 м. Площадь мата 3 м ² . Площадь обогрева 2,4 м ² .				186	
89300026	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м ²). Размер: 1 x 4 м. Площадь мата 4 м ² . Площадь обогрева 3,4 м ² .				244	
89300028	DEVIDry™ 100 (100 Вт/м ²). Размер: 1 x 5 м. Площадь мата 5 м ² . Площадь обогрева 4,4 м ² .				299	
89300030	DEVIDry™ FM1. Размер: 1 x 1 м. Площадь мата 1 м ² .				50	
89300031	DEVIDry™ FM2. Размер: 1 x 2 м. Площадь мата 2 м ² .				91	
89300032	DEVIDry™ FM4. Размер: 1 x 4 м. Площадь мата 4 м ² .				163	
19911006	DEVIDry™ Pro Kit: DEVIreg™ Touch (белый) + датчик + соединит.кабель 3 м., 10А + ключ для разъемов + алюм.клеякая лента				165	
19911009	DEVIDry™ Pro Supply Cord. Соединительный кабель 3 м., 10А, для подключения терморегулятора.				28	
19911110	DEVIDry™ X25. Кабель-удлинитель, 25 см.				31	
19911111	DEVIDry™ X100. Кабель-удлинитель, 100 см.				34	
19911112	DEVIDry™ X200. Кабель-удлинитель, 200 см.				40	
	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ					
140F1215	DEVIflex™ 10T	20 Вт	2 м		61	под заказ
140F1216	DEVIflex™ 10T	40 Вт	4 м		65	под заказ
140F1217	DEVIflex™ 10T	60 Вт	6 м		69	под заказ
140F1218	DEVIflex™ 10T	80 Вт	8 м		79	под заказ
140F1219	DEVIflex™ 10T	100 Вт	10 м		94	
140F1407	DEVIflex™ 10T	135 Вт	15 м		104	
140F1220	DEVIflex™ 10T	205 Вт	20 м		112	
140F1408	DEVIflex™ 10T	240 Вт	25 м		123	
140F1221	DEVIflex™ 10T	290 Вт	30 м		139	
140F1409	DEVIflex™ 10T	350 Вт	35 м		151	
140F1222	DEVIflex™ 10T	390 Вт	40 м		165	
140F1223	DEVIflex™ 10T	505 Вт	50 м		195	
140F1224	DEVIflex™ 10T	600 Вт	60 м		227	
140F1225	DEVIflex™ 10T	695 Вт	70 м		262	
140F1226	DEVIflex™ 10T	790 Вт	80 м		298	мин. запас на складе
140F1227	DEVIflex™ 10T	920 Вт	90 м		334	мин. запас на складе
140F1228	DEVIflex™ 10T	990 Вт	100 м		370	мин. запас на складе
140F1229	DEVIflex™ 10T	1220 Вт	120 м		424	мин. запас на складе
140F1230	DEVIflex™ 10T	1410 Вт	140 м		489	под заказ
140F1231	DEVIflex™ 10T	1575 Вт	160 м		555	под заказ
140F1232	DEVIflex™ 10T	1760 Вт	180 м		622	под заказ
140F1233	DEVIflex™ 10T	1990 Вт	200 м		690	под заказ
140F1234	DEVIflex™ 10T	2050 Вт	210 м		757	под заказ
	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ					
140F1235	DEVIflex™ 18T	130 Вт	7,3 м		81	
140F1236	DEVIflex™ 18T	180 Вт	10 м		92	
140F1400	DEVIflex™ 18T	230 Вт	12,8 м		99	
140F1237	DEVIflex™ 18T	270 Вт	15 м		104	
140F1401	DEVIflex™ 18T	310 Вт	17,5 м		109	
140F1238	DEVIflex™ 18T	395 Вт	22 м		123	
140F1239	DEVIflex™ 18T	535 Вт	29 м		150	
140F1240	DEVIflex™ 18T	615 Вт	34 м		164	

140F1241	DEVIflex™ 18T	680 Вт	37 м	174	
140F1242	DEVIflex™ 18T	820 Вт	44 м	198	
140F1243	DEVIflex™ 18T	935 Вт	52 м	219	
140F1410	DEVIflex™ 18T	1005 Вт	54 м	232	
140F1244	DEVIflex™ 18T	1075 Вт	59 м	246	
140F1245	DEVIflex™ 18T	1220 Вт	68 м	274	
140F1246	DEVIflex™ 18T	1340 Вт	74 м	296	
140F1247	DEVIflex™ 18T	1485 Вт	82 м	322	
140F1248	DEVIflex™ 18T	1625 Вт	90 м	348	
140F1249	DEVIflex™ 18T	1880 Вт	105 м	392	
140F1250	DEVIflex™ 18T	2135 Вт	118 м	437	
140F1251	DEVIflex™ 18T	2420 Вт	131 м	486	
140F1252	DEVIflex™ 18T	2775 Вт	155 м	550	
140F1402	DEVIflex™ 18T	3050 Вт	170 м	602	
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ					
140F1273	DEVIsafe™ 20T	125 Вт	6 м	82	
140F1274	DEVIsafe™ 20T	245 Вт	12 м	107	
140F1275	DEVIsafe™ 20T	335 Вт	17 м	118	
140F1276	DEVIsafe™ 20T	505 Вт	25 м	152	
140F1277	DEVIsafe™ 20T	670 Вт	33 м	181	
140F1278	DEVIsafe™ 20T	835 Вт	42 м	211	
140F1279	DEVIsafe™ 20T	1000 Вт	50 м	243	
140F1280	DEVIsafe™ 20T	1200 Вт	60 м	284	
140F1281	DEVIsafe™ 20T	1365 Вт	68 м	315	
140F1199	DEVIsafe™ 20T	1545 Вт	76 м	349	
140F1282	DEVIsafe™ 20T	1700 Вт	85 м	379	
140F1283	DEVIsafe™ 20T	2030 Вт	101 м	441	
140F1284	DEVIsafe™ 20T	2360 Вт	118 м	500	
140F1285	DEVIsafe™ 20T	2690 Вт	135 м	562	
140F1286	DEVIsafe™ 20T	3035 Вт	152 м	628	
140F1287	DEVIsafe™ 20T	3390 Вт	170 м	698	
140F1288	DEVIsafe™ 20T	3890 Вт	194 м	794	
140F1289	DEVIsafe™ 20T на 400В	425 Вт	21 м	141	под заказ
140F1290	DEVIsafe™ 20T на 400В	585 Вт	29 м	176	под заказ
140F1291	DEVIsafe™ 20T на 400В	875 Вт	44 м	229	под заказ
140F1292	DEVIsafe™ 20T на 400В	1165 Вт	58 м	291	под заказ
140F1293	DEVIsafe™ 20T на 400В	1450 Вт	73 м	348	под заказ
140F1294	DEVIsafe™ 20T на 400В	1740 Вт	87 м	405	под заказ
140F1295	DEVIsafe™ 20T на 400В	2085 Вт	104 м	473	под заказ
140F1296	DEVIsafe™ 20T на 400В	2665 Вт	133 м	586	под заказ
140F1297	DEVIsafe™ 20T на 400В	2955 Вт	148 м	644	под заказ
140F1298	DEVIsafe™ 20T на 400В	3530 Вт	176 м	759	под заказ
140F1299	DEVIsafe™ 20T на 400В	4105 Вт	205 м	874	под заказ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ					
89846000	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	300 Вт	10 м	127	
89846002	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	400 Вт	14 м	136	
89846004	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	630 Вт	20 м	155	
89846006	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	830 Вт	27 м	174	
89846008	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1020 Вт	34 м	196	
89846010	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1250 Вт	40 м	214	
89846012	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1350 Вт	45 м	235	
89846014	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1440 Вт	50 м	262	
89846016	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1700 Вт	55 м	286	
89846018	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1860 Вт	63 м	314	
89846020	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2060 Вт	70 м	342	
89846022	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2340 Вт	78 м	369	
89846024	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2420 Вт	85 м	394	
89846026	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2930 Вт	95 м	426	
89846028	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3290 Вт	110 м	480	
89846030	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3680 Вт	125 м	541	
89846032	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	4110 Вт	140 м	602	
89846050	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м 17,5 м	520 Вт		177	под заказ
89846053	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м 35 м	1090 Вт		238	под заказ
89846056	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м 70 м	2160 Вт		355	под заказ
89846060	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м 110 м	3225 Вт		510	под заказ

89846062	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м 145 м	4295 Вт	650	под заказ
89846063	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м 170 м	4955 Вт	745	под заказ
89846065	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м 190 м	5770 Вт	824	под заказ
89846067	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30 на 400В) с холодным проводом 10 м 215 м	6470 Вт	918	под заказ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ				
140F0000	DEVlaqua™ 9T 25 Вт 3 м		117	
140F0001	DEVlaqua™ 9T 45 Вт 5 м		125	
140F0002	DEVlaqua™ 9T 65 Вт 7 м		136	
140F0003	DEVlaqua™ 9T 90 Вт 10 м		146	
140F0004	DEVlaqua™ 9T 110 Вт 12 м		154	
140F0005	DEVlaqua™ 9T 135 Вт 15 м		166	
140F0006	DEVlaqua™ 9T 185 Вт 20 м		181	
140F0007	DEVlaqua™ 9T 225 Вт 25 м		199	
140F0008	DEVlaqua™ 9T 270 Вт 30 м		217	
140F0009	DEVlaqua™ 9T 315 Вт 35 м		235	
140F0010	DEVlaqua™ 9T 360 Вт 40 м		258	
140F0011	DEVlaqua™ 9T 450 Вт 50 м		286	мин. запас на складе
140F0012	DEVlaqua™ 9T 540 Вт 60 м		321	мин. запас на складе
140F0013	DEVlaqua™ 9T 630 Вт 70 м		355	мин. запас на складе
140F0014	DEVlaqua™ 9T 720 Вт 80 м		388	под заказ
140F0015	DEVlaqua™ 9T 810 Вт 90 м		420	под заказ
140F0016	DEVlaqua™ 9T 900 Вт 100 м		451	под заказ
140F0017	DEVlaqua™ 9T 990 Вт 110 м		480	под заказ
140F0018	DEVlaqua™ 9T 1080 Вт 120 м		509	под заказ
140F0019	DEVlaqua™ 9T 1170 Вт 130 м		535	под заказ
140F0020	DEVlaqua™ 9T 1260 Вт 140 м		559	под заказ
140F0021	DEVlaqua™ 9T 1350 Вт 150 м		584	под заказ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ				
98300071	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой 2 м 20 Вт при +10°C		72	
98300072	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой 4 м 40 Вт при +10°C		94	
98300073	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой 6 м 60 Вт при +10°C		114	
98300074	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой 8 м 80 Вт при +10°C		131	
98300075	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой 10 м 100 Вт при +10°C		149	
98300076	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой 12 м 120 Вт при +10°C		169	
98300077	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой 14 м 140 Вт при +10°C		185	
98300078	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой 16 м 160 Вт при +10°C		205	
98300079	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой 19 м 190 Вт при +10°C		234	
98300080	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой 22 м 220 Вт при +10°C		260	
98300081	DEVlpipeheat™ DPH-10, с вилкой 25 м 250 Вт при +10°C		289	
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ				
98300016	DEVlpipeheat™ 10 V2 синий (катушка ~100 м)		11,00	отгрузка только катушками
98300015	DEVlpipeheat™ 10 V2 синий (катушка ~300 м, ±10%)		11,00	под заказ, отгрузка только катушками
98300017	DEVlpipeheat™ 10 V2 синий (катушка ~1000 м)		12,50	отрезной со склада
98300860	DEVl-iceguard™ 18 черный (катушка ~100 м, ±10%)		15,20	отгрузка только катушками
98300861	DEVl-iceguard™ 18 черный (катушка ~250 м, ±10%)		15,20	отгрузка только катушками
98300862	DEVl-iceguard™ 18 черный (катушка ~750 м)		16,70	отрезной со склада
98300866	DEVl-Pipeguard™ 25 красный (катушка ~100 м, ±10%)		15,70	отгрузка только катушками
98300867	DEVl-Pipeguard™ 25 красный (катушка ~250 м, ±10%)		15,70	отгрузка только катушками
98300868	DEVl-Pipeguard™ 25 красный (катушка ~750 м)		17,20	отрезной со склада
98300869	DEVl-Pipeguard™ 33 серый (катушка ~250 м, ±10%)		18,20	отгрузка только катушками
98300831	DEVl-iceguard™ 18 черный (катушка ~720 м) (B)		16,70	отрезной со склада
98300758	DEVl-pipeguard™ 25 красный (катушка ~720 м) (B)		17,20	отрезной со склада
98300764	DEVl-pipeguard™ 33 коричневый (катушка ~305 м) (B)		18,20	отрезной со склада
98300957	DEVl-Hotwatt™ 55 зеленый (катушка ~300 м, ±10%) (B)		17,90	под заказ, отгрузка только катушками (проект)

98300959	DEVI-Hotwatt™ 70 красный (катушка ~300 м, ±10%) (B)	19,10	под заказ, отгрузка только катушками (проект)
98300964	DEVI-Hotwatt™ 70 красный (катушка) (B)	19,10	отрезной под заказ (проект)
109025	DEVIpipeguard™ 30 Industry (PT-30) красный (катушка 300 м, ±10%)	41,00	отрезной со склада (проект)
109027	DEVIpipeguard™ 60 Industry (PT-60) красный (катушка 300 м, ±10%)	57,00	под заказ, отгрузка только катушками (проект)
	ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		
98806144	Полотенцесушитель DEVIrail™ белый 20 Вт	40	
98806151	Полотенцесушитель DEVIrail™ хром 20 Вт	45	
98804941	Полотенцесушитель DEVIrail™ белый 40 Вт	47	
98804958	Полотенцесушитель DEVIrail™ хром 40 Вт	53	
98808140	Полотенцесушитель DEVIrail™ белый 60 Вт	60	
98808157	Полотенцесушитель DEVIrail™ хром 60 Вт	66	
98805203	Дополнительный кронштейн для DEVIrail™, белый 20Вт/40Вт/60Вт 12 см	6	
98805195	Дополнительный кронштейн для DEVIrail™, хром 20Вт/40Вт/60Вт 12 см	6	
	ТОВАРЫ КАТЕГОРИИ "ТОЛЬКО ПОД ЗАКАЗ" (есть ограничения по минимальному количеству)		
	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ		
84001500	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 202 Вт 21 м	106	под заказ
84001505	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 268 Вт 26 м	109	под заказ
84001510	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 299 Вт 30 м	112	под заказ
84001515	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 376 Вт 37 м	119	под заказ
84001520	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 446 Вт 46 м	137	под заказ
84001525	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 501 Вт 50 м	144	под заказ
84001530	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 570 Вт 58 м	156	под заказ
84001535	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 668 Вт 66 м	170	под заказ
84001540	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 763 Вт 77 м	181	под заказ
84001545	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 904 Вт 90 м	204	под заказ
84001550	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 1047 Вт 103 м	212	под заказ
84001555	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 1133 Вт 114 м	230	под заказ
84001560	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 1245 Вт 125 м	241	под заказ
84001565	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 1400 Вт 140 м	269	мин. запас на складе
84001570	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 1584 Вт 159 м	299	мин. запас на складе
84001575	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 1707 Вт 170 м	319	мин. запас на складе
84001580	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 1876 Вт 188 м	347	мин. запас на складе
84001585	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 2300 Вт 230 м	560	мин. запас на складе
84001590	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 2741 Вт 275 м	652	мин. запас на складе
84001595	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 3245 Вт 325 м	762	мин. запас на складе
84001600	DEVIbasic™ 10S (DSIG-10) 4069 Вт 407 м	956	мин. запас на складе
	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ		
140F0260	DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) 180 Вт 9 м	93	под заказ
140F0215	DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) 280 Вт 14 м	99	под заказ
140F0216	DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) 360 Вт 18 м	102	под заказ
140F0217	DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) 520 Вт 26 м	109	под заказ
140F0218	DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) 640 Вт 32 м	116	под заказ
140F0219	DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) 800 Вт 39 м	129	под заказ
140F0220	DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) 1070 Вт 53 м	154	под заказ
140F0221	DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) 1260 Вт 63 м	181	под заказ
140F0222	DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) 1465 Вт 74 м	214	под заказ
140F0223	DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) 1820 Вт 91 м	262	под заказ
140F0224	DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) 2215 Вт 110 м	318	под заказ
140F0225	DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) 2640 Вт 131 м	393	под заказ
140F0226	DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) 3170 Вт 159 м	475	под заказ
140F0227	DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) 3855 Вт 192 м	574	под заказ
140F0228	DEVIbasic™ 20S (DSIG-20) 4565 Вт 228 м	683	под заказ
	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ		
84805400	DEVIsnow™ (DTCE на катушке) 9,356 Ом/м	4,10	под заказ (от 1000 м)

84805403	DEVIsnow™ (DTCE на катушке) 4,192 Ом/м	4,10	под заказ (от 1000 м)
84805406	DEVIsnow™ (DTCE на катушке) 2,368 Ом/м	4,10	под заказ (от 1000 м)
84805409	DEVIsnow™ (DTCE на катушке) 1,519 Ом/м	4,10	под заказ (от 1000 м)
84805412	DEVIsnow™ (DTCE на катушке) 1,057 Ом/м	4,10	под заказ (от 1000 м)
84805415	DEVIsnow™ (DTCE на катушке) 0,735 Ом/м	4,10	под заказ (от 1000 м)
84805418	DEVIsnow™ (DTCE на катушке) 0,567 Ом/м	4,10	под заказ (от 1000 м)
84805421	DEVIsnow™ (DTCE на катушке) 0,451 Ом/м	4,10	под заказ (от 1000 м)
84805424	DEVIsnow™ (DTCE на катушке) 0,367 Ом/м	4,10	под заказ (от 1000 м)
84805427	DEVIsnow™ (DTCE на катушке) 0,257 Ом/м	4,10	под заказ (от 1000 м)
84805430	DEVIsnow™ (DTCE на катушке) 0,190 Ом/м	4,10	под заказ (от 1000 м)
84805433	DEVIsnow™ (DTCE на катушке) 0,146 Ом/м	4,10	под заказ (от 1000 м)
84805436	DEVIsnow™ (DTCE на катушке) 0,115 Ом/м	4,10	под заказ (от 1000 м)
84805439	DEVIsnow™ (DTCE на катушке) 0,092 Ом/м	4,10	под заказ (от 1000 м)
84805442	DEVIsnow™ (DTCE на катушке) 0,070 Ом/м	4,10	под заказ (от 1000 м)
84805445	DEVIsnow™ (DTCE на катушке) 0,055 Ом/м	4,10	под заказ (от 1000 м)
	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДВУХЖИЛЬНЫЕ		
83900200	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 267 Вт 8,5 м	271	под заказ (проект)
83900201	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 520 Вт 17,5 м	331	под заказ (проект)
83900202	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 1090 Вт 35 м	418	под заказ (проект)
83900203	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 2160 Вт 70 м	542	под заказ (проект)
83900204	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 3225 Вт 110 м	725	под заказ (проект)
83900205	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 4295 Вт 145 м	933	под заказ (проект)
83900206	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 4955 Вт 170 м	1099	под заказ (проект)
83900207	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 5770 Вт 190 м	1208	под заказ (проект)
83900208	DEVlaspahlt™ 30T (DTIK-30 на 400 В) 6470 Вт 215 м	1309	под заказ (проект)
	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ДВУХЖИЛЬНЫЕ		
83900162	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В) 520 Вт 0,5 x 3,4 м 1,7	267	под заказ (проект)
83900163	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В) 1050 Вт 0,5 x 7,0 м 3,5	331	под заказ (проект)
83900164	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В) 1760 Вт 0,5 x 11,8 м 5,9	417	под заказ (проект)
83900165	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В) 2285 Вт 0,5 x 15,8 м 7,9	539	под заказ (проект)
83900166	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В) 700 Вт 0,75 x 3,2 м 2,4	285	под заказ (проект)
83900167	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В) 1050 Вт 0,75 x 4,8 м 3,6	336	под заказ (проект)
83900168	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В) 1750 Вт 0,75 x 8,0 м 6,0	421	под заказ (проект)
83900169	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В) 2630 Вт 0,75 x 11,0 м 8,25	484	под заказ (проект)
83900170	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В) 2890 Вт 0,75 x 13,0 м 9,75	559	под заказ (проект)
83900171	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В) 3625 Вт 0,75 x 16,0 м 12,0	624	под заказ (проект)
83900172	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В) 4270 Вт 0,75 x 19,4 м 14,55	713	под заказ (проект)
83900173	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В) 5750 Вт 0,75 x 25,4 м 19,05	838	под заказ (проект)
83900174	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В) 6570 Вт 0,75 x 28,2 м 21,15	1005	под заказ (проект)
83900175	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В) 1770 Вт 1 x 6,0 м 6,0	411	под заказ (проект)
83900176	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В) 3675 Вт 1 x 12,0 м 12,0	611	под заказ (проект)
83900177	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В) 4250 Вт 1 x 14,8 м 14,8	706	под заказ (проект)
83900178	DEVlaspahlt™ 300T (DTIK-300 на 400 В) 5840 Вт 1 x 19,0 м 19,0	817	под заказ (проект)
	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ		
140F0160	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 7,60 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0161	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 0,182 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0162	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 0,070 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0163	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 0,032 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0164	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 0,650 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0165	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 0,0134 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0166	DEVlbasic™ (DSIG на катушке) 0,0322 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)

			м)
140F0167	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,0508 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0168	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,0715 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0169	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,105 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0170	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,153 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0171	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,217 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0172	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,267 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0173	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,319 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0174	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,488 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0175	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,666 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0176	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,934 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0177	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 1,15 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0178	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 1,70 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0179	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 2,58 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0180	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 3,90 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0181	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 5,01 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0182	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 7,82 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0183	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 12,90 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0184	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 34,10 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0185	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,05 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0186	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,10 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0187	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,15 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0188	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,21 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0189	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,34 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0190	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,50 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0191	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,90 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0192	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 1,20 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0193	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 1,60 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0194	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 2,50 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0195	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,27 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0196	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 0,41 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0197	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 3,80 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
140F0198	DEVIbasic™ (DSIG на катушке) 5,90 Ом/м	1,84	под заказ (от 1000 м)
	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ОДНОЖИЛЬНЫЕ		
84701442	DEVIsport™ (DSM3 на катушке) 0,040 Ом/м	2,70	под заказ (проект)
84701444	DEVIsport™ (DSM3 на катушке) 0,060 Ом/м	2,70	под заказ (проект)
84701446	DEVIsport™ (DSM3 на катушке) 0,085 Ом/м	2,70	под заказ (проект)
	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЕ		
89999140	DEVImulti™ PVC (DMIH) 4 x 2,500 Ом/м	12,4	под заказ (проект)
89999142	DEVImulti™ PVC (DMIH) 4 x 0,220 Ом/м	12,4	под заказ (проект)
89999144	DEVImulti™ PVC (DMIH) 4 x 0,027 Ом/м	12,4	под заказ (проект)
	СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ (электрические с экраном, для изготовления греющих секций на основе отрезного кабеля)		

Прайс-лист DEVI 27.01.2020



140F0903	DSWA COLD LEAD 1x1.5 MM ² w/Screen	0,79	под заказ (от 1 м)
140F0904	DSWA COLD LEAD 1x2.5 MM ² w/Screen	1,20	под заказ (от 1 м)
140F0905	DSWA COLD LEAD 1x4.0 MM ² w/Screen	1,89	под заказ (от 1 м)
140F0900	DTWC COLD LEAD 2x1.5 MM ² w/Screen	1,36	под заказ (от 1 м)
140F0901	DTWC COLD LEAD 2x2.5 MM ² w/Screen	1,69	под заказ (от 1 м)